



Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49.

Telefon: 84/525-900, 84/525-901

Fax: 84/525-908

Email: tab@somogy.hu

Ügyiratszám: TA/240-19/2021.

Ügyintéző: Varga Csaba

Tárgy: Hirdetmény úton való közlés elrendelése
Kapoly községben 25 db egyedi
szennyvíztisztító kislétesítmény vízjogi
létesítési engedélyezése

Hirdetmény

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal előtt indult I. fokú közigazgatási hatósági ügyben 2021. május 11. napján kelt TA/240-8/2021. iktatószámú határozat hirdetmény útján történő közlését rendelem el az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § és 89. § alapján.

Kifüggesztés napja:	2021. május 17.
Közzététel napja:	2021. május 17.
Eljáró hatóság megnevezése:	Tabi Közös Önkormányzati Hivatal
Ügy száma:	TA/240-8/2021
Ügy tárgya:	Kapoly 25 db egyedi szennyvíztisztító kislétesítmény vízjogi létesítési engedélyezése
Ügyfél neve:	Kapoly Község Önkormányzata

A hirdetmény útján közölt I. fokú közigazgatási hatósági **határozatot** a hirdetmény **kifüggesztését követő 15. napon közöltnek kell tekinteni.**

A Hivatal TA/240-8/2021. szám alatti határozatával **engedélyezte, hogy Kapoly községben 25 db (2, 16, 78, 80, 103, 105, 115, 141, 156, 169, 178, 203, 207, 210, 224, 233, 237, 247, 251, 252, 253, 309, 315, 327 és 383 hrsz-ú) ingatlanon** egyenként 500 m³/év mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítményt, azaz – a kérelemhez csatolt műszaki leírás és helyszínrajz alapján tervezett – ingatlanonként 1 db **biológiai szennyvíztisztító kisberendezést** (oldómedence típusa: GRÜNWALD SMART ECO-MAJOR-FAMILI TÍPUS) **és sekély mélységű szikkasztó rendszert létesítsen.**

Indoklás kivonata:

A Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály SO/2/00174-2/2021. számú kijelölő végzésében a tárgyi ügyben eljáró hatóságként a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (továbbiakban: Hivatal) jelölte ki.

Kapoly községben a szennyvízcsatorna hálózat jelenleg még nincs kiépítve.

A szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja, a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet.

Az érintett szakhatóságok az engedély kiadásához hozzájárultak:

A szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.


Az érintett ingatlan tulajdonosok nyilatkoztak arról, hogy Kapoly Község Önkormányzata jogosult az „Egyedi szennyvízkezelés” című VP6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívásra ingatlanukra vonatkozóan pályázatot benyújtani, a beruházást a feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.

Felhívom érintett ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a tárgyi ügyben hozott határozat a Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

A határozat hirdetmény úton történő közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontján és a 85. § 5. bekezdés b) pontján alapul.

Tab, 2021. május 17.




Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
jegyző

Hirdetmény levételének időpontja:

X